ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO SMA n.° 9.015/2016
PREGÃO ELETRÔNICO DSAGC-RP n.° 03/2017
OFERTA DE COMPRA N.° 260122000012017OC00003
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC n.° 05/2017
PROCESSO SMA n.º 1.080/2017

O **Estado de São Paulo**, por intermédio da **Secretaria do Meio Ambiente/Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos**, doravante designado(a) "ÓRGÃO GERENCIADOR", neste ato representado pela Senhora **Maria da Glória Talarico Babadobulos**, RG nº 3.687.622-7 e CPF nº **012.539.068-82**, no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual nº 233, de 28 de abril de 1970, em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado pela autoridade competente, resolve celebrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com fundamento no Decreto Estadual nº 47.945/2003, tendo por objeto a AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE BENS, procedendo ao registro de preço do primeiro colocado e dos demais fornecedores que concordaram em fornecer o objeto do certame por igual valor, obedecida a ordem crescente das respectivas propostas, nos seguintes termos.

1. DO OBJETO E RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMADAS

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição futura e eventual, pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, de **MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**, conforme o detalhamento e as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, do referido Edital do Pregão Eletrônico, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

				SMA	CFA	CPU	CPAMB	IB	IF	IG	
Item	Descrição	Item de Material (Siafísico)	UF (BEC)	Quantidade Estimada							TOTAL
4	Bloco Vazado de Concreto; Tipo Compensador B; Medindo (19x19x39)cm; Classe b (com Funcao Estrutural); para Uso Aparente; Resistência Caracteristica a Compressao Minima de 4,0mpa; Conforme Norma Nbr 6136. Marca/ Modelo: UNIFORT - BLOCO	3954633	cento (36)	100	60	20	30140	300	1000	0	31620

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS

				SMA	CFA	CPU	CPAMB	IB	IF	IG	
Item	Descrição	Item de Material (Siafísico)	UF (BEC)	Quantidade Estimada							TOTAL
6	Cimento Portland Composto (cp Ii-f); Composto Com Filer; Com Resistencia de 32 Mpa; Faixa de Porcent. Em Peso de Clinquer+ sulf.calcio 94-90%; C/ Faixa de Porcentagem de Material Carbonatico de 6-10%; Embalagem Em Sacos; Com Limite de Porcentagem de Residuo Insoluvel Menor Ou Igual a 2,5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 6,5%; Com Limite de Porcentagem de Oxido de Magnesio Menor Ou Igual a 6,5%; Limite de Porcentagem de Trioxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Limite de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 5%; Com Limite de Tempo de Fim de Pega Menor Ou Igual a 10 Horas; Limite de Expansibilidade a Frio/quente Menor Ou Igual a 5 Mm; Limite de Tempo de Inicio de Pega Maior Ou Igual a 1 Hora; Normatizacao Conforme Nbr 11578, Eb-208, Mb-1153, Etc.;de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 5%; Com Limite de Tempo de Fim de Pega Menor Ou Igual a 10 Horas; Limite de Expansibilidade a Frio/quente Menor Ou Igual a 5 Mm; Limite de Tempo de Inicio de Pega Maior Ou Igual a 1 Hora; Normatizacao Conforme Nbr 11578, Eb-208, Mb-1153, Etc. Marca/ Modelo: NACIONAL - CP II-Z	269727	saco 50kg (343)	500	600	50	337	0	500	4	1991
7	Cimento Portland Composto (cp Ii-e); Composto de Escória Granulada de Alto Forno; Com Resistencia de 32 Mpa; Faixa de Porcent. Em Peso de Clinquer+ sulf.calcio 94-56%; e Faixa de Porcentagem Em Peso de Escoria de 6-34%; C/ Faixa de Porcentagem de Material Carbonatico de 0-10%; Embalagem Em Saco 50 Kg Tipo "kraft"; Com Limite de Porcentagem de Residuo Insoluvel Menor Ou Igual a 2,5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 6,5%; Com Limite de Porcentagem de Oxido de Magnesio Menor Ou Igual a 6,5%; Com Limite de Porcentagem de Trioxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Com Limite de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 5%; Com Limite de Tempo de Fim de Pega Menor Ou Igual a 10 Horas; Limite de Expansibilidade a Frio/quente Menor Ou Igual a 5 Mm; Limite de Tempo de Inicio de Pega Menor Ou Igual a 1 Hora; Normatizacao Conforme Norma Abnt Nbr 11578, Eb 208, Mb-1153. o Produto Deverá Vir Acompanhado Da Fispq Conforme Nbr 14725. Marca/ Modelo: NACIONAL - CP II-Z	3185435	UNIDADE (1)	500	600	0	190	100	0	0	1390
8	Cimento Portland de Alto Forno (cp Iii); Aglomerante Hidraul.composto de Mistura Homogenea de Clinquer Portland e Escoria Gran. de Alto Forno; Com Resistencia de 25 Mpa; C/faixa de % Em Peso de Clinquer+ sulf. de Calcio de 25% a 65%; Embalagem Em Sacos de Papel Tipo "kraft"; C/ Teor de Escoria Gran. de Alto Forno Na Faixa de 35% a 70%; Com Faixa de Teor de Material Carbonatico de 0% a 5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 4,5%; Com Limite de Porcentagem de Residuo Insoluvel Menor Ou Igual a 1,5%; Com Limite de Porcentagem de Trioxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Com Limite de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 3%; Com Limite de Expansibilidade a Quente/frio Menor Ou Igual a 5 Mm; C/ Tempo de Inicio/fim de Pega, Respectivamente Maior Ou Igual a 1 Hora/menor Ou Igual a 10 Hs; Com Limite de Residuo Na Peneira 75 Milimicra Menor Ou Igual a 8%; Normatizacao Conforme Nbr 5735, Mb-858, Eb-208, Etc; C/limite de Resist.aos 3/7/28	74241	saco 50kg (343)	500	600	20	240	0	500	0	1860

				SMA	CFA	CPU	CPAMB	IB	IF	IG	
Item	Descrição	Item de Material (Siafísico)	UF (BEC)	Quantidade Estimada							TOTAL
	Dias, Respetivamente Maior Ou Igual a 8 Mpa/15 Mpa/25 Mpa ; SELO SOCIAMBIENTAL (reaproveitamento de resíduos industriais). Marca/ Modelo: NACIONAL - CP II-Z										
9	Cimento Portland de Alto Forno (cp Iii); Aglomerante Hidraul.composto de Mistura Homogenea de Clinquer Portland e Escoria Gran. de Alto Forno; Com Resistencia de 32 Mpa; C/faixa de % Em Peso de Clinquer+ sulf. de Calcio de 25% a 65%; Embalagem Em Sacos de Papel Tipo "kraft"; C/ Teor de Escoria Gran. de Alto Forno Na Faixa de 35% a 70%; Com Faixa de Teor de Material Carbonatico de 0% a 5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 4,5%; Com Limite de Porcentagem de Residuo Insoluvel Menor Ou Igual a 1,5%; Com Limite de Porcentagem de Trioxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Com Limite de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 3%; Com Limite de Expansibilidade a Quente/frio Menor Ou Igual a 5 Mm; C/ Tempo de Inicio/fim de Pega, Respectivamente Maior Ou Igual a 1 Hora/menor Ou Igual a 10 Hs; Com Limite de Residuo Na Peneira 75 Milimicra Menor Ou Igual a 8%; Normatizacao Conforme Nbr 5735, Mb-858, Eb-208, Etc; C/limite de Resist.aos 3/7/28 Dias, Respetivamente Maior Ou Igual a 10 Mpa/20 Mpa/32 Mpa ; SELO SOCIAMBIENTAL (reaproveitamento de resíduos industriais). Marca/ Modelo: NACIONAL - CP II-Z	74250	saco 50kg (343)		600	20	30	0	0	0	650
10	Cimento Portland de Alto Forno (cp Iii); Aglomerante Hidraul.composto de Mistura Homogenea de Clinquer Portland e Escoria Gran. de Alto Forno; Com Resistencia de 40 Mpa; C/faixa de % Em Peso de Clinquer+ sulf. de Calcio de 25% a 65%; Embalagem Em Sacos de Papel Tipo "kraft"; C/ Teor de Escoria Gran. de Alto Forno Na Faixa de 35% a 70%; Com Faixa de Teor de Material Carbonatico de 0% a 5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 4,5%; Com Limite de Porcentagem de Residuo Insoluvel Menor Ou Igual a 1,5%; Com Limite de Porcentagem de Trioxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Com Limite de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 3%; Com Limite de Expansibilidade a Quente/frio Menor Ou Igual a 5 Mm; C/ Tempo de Inicio/fim de Pega, Respectivamente Maior Ou Igual a 1 Hora/menor Ou Igual a 10 Hs; Com Limite de Residuo Na Peneira 75 Milimicra Menor Ou Igual a 8%; Normatizacao Conforme Nbr 5735, Mb-858, Eb-208, Etc; C/limite de Resist.aos 3/7/28 Dias, Respetivamente Maior Ou Igual a 12 Mpa/23 Mpa/40 Mpa ; SELO SOCIAMBIENTAL (reaproveitamento de resíduos industriais). Marca/ Modelo: NACIONAL - CP II-Z	74268	saco 50kg (343)	500	600	25	142	0	0	0	1267
17	Telha; de Barro, Requeimada, de Primeira Qualidade; Tipo Tipo Romana; Medindo 40 Cm de Comprimento x 25 Cm de Largura; SELO SOCIOAMBIENTAL (barro). Marca/ Modelo: FORTE - TELHA ROMANA	3854884	UNIDADE (1)	20000	20000	0	27680	0	10000	0	77680
18	Telha; de Fibras Vegetais e Minerais (tipo Ecológica), Temperatura Alta; Tipo Tipo Ondulada, Onda Alta, Na Cor Verde; Medindo 2,0 m de Comprimento x 950 Mm de Largura, Com Espessura de 3 Mm ; SELO SOCIOAMBIENTAL (fibras vegetais). Marca/ Modelo: ONDULINE - TELHA; FIBRA VEGETAL	1585355	UNIDADE (1)	6000	10000	0	400	0	10000	0	26400

				SMA	CFA	CPU	CPAMB	IB	IF	IG	
Item	Descrição	Item de Material (Siafísico)	UF (BEC)	Quantidade Estimada							TOTAL
19	Telha; de Fibra Vegetal e Mineral Na Cor Vermelha; Tipo Onda Alta; Medindo 2000mm x 950mm de Largura x 3mm Espessura ; SELO SOCIOAMBIENTAL (fibras vegetais). Marca/ Modelo: ONDULINE - TELHA ; FIBRA VEGETAL	3345289	UNIDADE (1)	5000	10000	0	53	0	10000	0	25053
20	Telha; de Fibrocimento, Sem Amianto; Tipo Tipo Ondulada; Medindo 4600 x 1064 Mm (comprimento x Largura), Espessurade 8 Mm, Distancia Entre Cristas de 342 Mm ; SELO SOCIOAMBIENTAL (isento de amianto). Marca/ Modelo: BRASILIT MAXI PLAST - TELHA DE FIBROCIMENTO	3903079	UNIDADE (1)	5000	3000	0	330	0	10000	0	18330
21	Telha Em Crfs; Sem Amianto; Tipo Ondulada; Medindo 1,10 m x 2,10 m x 6 Mm; Conforme Abnt Nbr 15210 (crfs = cimento reforçado com fio sintético). Marca/ Modelo: INFIBRA - TELHA FIBRAMENTO 6MM	3570444	UNIDADE (1)	10000	3000	0	0	0	10000	0	23000
22	Telha Em Crfs; Sem Amianto; Tipo Ondulada; Medindo 1,10 m x 2,10 m x 8 Mm; Conforme Abnt Nbr 15210 (crfs = cimento reforçado com fio sintético). Marca/ Modelo: INFIBRA - TELHA FIBRAMENTO 8M	3570428	UNIDADE (1)	10000	3000	0	72	0	10000	0	23072

LEGENDA:
SMA = Secretaria do Meio Ambiente
CFA = Coordenadoria de Fiscalização Ambiental
CPU = Coordenadoria de Parques Urbanos
CPAmb = Comando do Policiamento Ambiental
IB = Instituto de Botânica
IF = Instituto Florestal
IG = Instituto Geológico

1.2. Deverão ser respeitadas todas as especificações técnicas e as demais condições de fornecimento contidas no Termo de Referência que figurou como **Anexo I** do Edital que precedeu esta Ata e que dela fica fazendo parte integrante.

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. Figura(m) como ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) da presente Ata de Registro de Preços:

2.1.1. Secretaria do Meio Ambiente, por sua Sede e pelas unidades que administra (Gabinete do Secretário, Assessorias, Coordenadoria de Administração e Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos).
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 – Alto de Pinheiros – São Paulo/SP
Fone: (11) 3133-3024 – e-mail: eamsilva@sp.gov.br

2.1.2. Coordenadoria de Fiscalização Ambiental
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 – Alto de Pinheiros – São Paulo/SP
Fone: (11) 3133-4126 – e-mail: alexandreg@sp.gov.br

2.1.3. Coordenadoria de Parques Urbanos
Av. Professor Fonseca Rodrigues, 1025 - Alto dos Pinheiros – São Paulo/SP
Fone: (11) 2683-6300 – e-mail: myamamoto@sp.gov.br

2.1.4. Comando de Policiamento Ambiental
Rua da Colônia da Glória, 660 – Vila Mariana – São Paulo/SP
Fone: (11) 5085-2113 – e-mail: eltoncs@policiamilitar.sp.gov.br

2.1.5. Instituto de Botânica
Av. Miguel Estéfano, 3900 – Água Funda – São Paulo/SP
Fone: (11) 5067-6030 – e-mail: gcampos@ibot.sp.gov.br

2.1.6. Instituto Florestal
Rua do Horto, 931 – Horto Florestal – São Paulo/SP
Fone: (11) 2231-4026 – e-mail: renatameca@if.sp.gov.br

2.1.7 Instituto Geológico
Rua Joaquim Távora, 822 – Vila Mariana – São Paulo/SP
Fone: (11) 5073-5511 – e-mail: naoliveira@sp.gov.br

3. DOS FORNECEDORES

3.1. Figura como primeira classificada e DETENTORA desta Ata de Registro de Preços a empresa **CENTURY COMERCIAL EIRELI - ME** inscrita no CNPJ sob o **n.º 02.885.591/0001-57**, estabelecida na Rua Leandro Dupre, 204 Sala 41 - Vila Clementino - São Paulo/SP - 04025-010, Telefone (11) 3062-0454 e e-mail century.comercial@uol.com.br

4. DOS PREÇOS

4.1. Os preços unitários que vigorarão nesta Ata de Registro de Preços são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BEC	VALOR UNITÁRIO
4	Bloco Vazado de Concreto; Tipo Compensador B; Medindo (19x19x39)cm; Classe b (com Funcao Estrutural); para Uso Aparente; Resistência Caracteristica a Compressao Minima de 4,0mpa; Conforme Norma Nbr 6136. Marca/ Modelo: UNIFORT - BLOCO	3954633	372,00
6	Cimento Portland Composto (cp Ii-f); Composto Com Filer; Com Resistencia de 32 Mpa; Faixa de Porcent. Em Peso de Clinquer+ sulf.calcio 94-90%; C/ Faixa de Porcentagem de Material Carbonatico de 6-10%; Embalagem Em Sacos; Com Limite de Porcentagem de Residuo Insoluvel Menor Ou Igual a 2,5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 6,5%; Com Limite de Porcentagem de Oxido de Magnesio Menor Ou Igual a 6,5%; Limite de Porcentagem de Trioxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Limite de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 5%; Com Limite de Tempo de Fim de Pega Menor Ou Igual a 10 Horas; Limite de Expansibilidade a Frio/quente Menor Ou Igual a 5 Mm; Limite de Tempo de Inicio de Pega Maior Ou Igual a 1 Hora; Normatizacao Conforme Nbr 11578, Eb-208, Mb-1153, Etc.;de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 5%; Com Limite de Tempo de Fim de Pega Menor Ou Igual a 10	269727	29,00

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BEC	VALOR UNITÁRIO
	Horas; Limite de Expansibilidade a Frio/quente Menor Ou Igual a 5 Mm; Limite de Tempo de Inicio de Pega Maior Ou Igual a 1 Hora; Normatizacao Conforme Nbr 11578, Eb-208, Mb-1153, Etc. Marca/ Modelo: NACIONAL - CP II-Z		
7	Cimento Portland Composto (cp Ii-e); Composto de Escória Granulada de Alto Forno; Com Resistencia de 32 Mpa; Faixa de Porcent. Em Peso de Clinquer+ sulf.calcio 94-56%; e Faixa de Porcentagem Em Peso de Escoria de 6-34%; C/ Faixa de Porcentagem de Material Carbonatico de 0-10%; Embalagem Em Saco 50 Kg Tipo "kraft"; Com Limite de Porcentagem de Residuo Insoluvel Menor Ou Igual a 2,5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 6,5%; Com Limite de Porcentagem de Oxido de Magnesio Menor Ou Igual a 6,5%; Com Limite de Porcentagem de Trioxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Com Limite de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 5%; Com Limite de Tempo de Fim de Pega Menor Ou Igual a 10 Horas; Limite de Expansibilidade a Frio/quente Menor Ou Igual a 5 Mm; Limite de Tempo de Inicio de Pega Menor Ou Igual a 1 Hora; Normatizacao Conforme Norma Abnt Nbr 11578, Eb 208, Mb-1153. o Produto Deverá Vir Acompanhado Da Fispq Conforme Nbr 14725. Marca/ Modelo: NACIONAL - CP II-Z	3185435	29,80
8	Cimento Portland de Alto Forno (cp Iii); Aglomerante Hidraul.composto de Mistura Homogenea de Clinquer Portland e Escoria Gran. de Alto Forno; Com Resistencia de 25 Mpa; C/faixa de % Em Peso de Clinquer+ sulf. de Calcio de 25% a 65%; Embalagem Em Sacos de Papel Tipo "kraft"; C/ Teor de Escoria Gran. de Alto Forno Na Faixa de 35% a 70%; Com Faixa de Teor de Material Carbonatico de 0% a 5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 4,5%; Com Limite de Porcentagem de Residuo Insoluvel Menor Ou Igual a 1,5%; Com Limite de Porcentagem de Trioxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Com Limite de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 3%; Com Limite de Expansibilidade a Quente/frio Menor Ou Igual a 5 Mm; C/ Tempo de Inicio/fim de Pega, Respectivamente Maior Ou Igual a 1 Hora/menor Ou Igual a 10 Hs; Com Limite de Residuo Na Peneira 75 Milimicra Menor Ou Igual a 8%; Normatizacao Conforme Nbr 5735, Mb-858, Eb-208, Etc; C/limite de Resist.aos 3/7/28 Dias, Respetivamente Maior Ou Igual a 8 Mpa/15 Mpa/25 Mpa ; SELO SOCIAMBIENTAL (reaproveitamento de resíduos industriais). Marca/ Modelo: NACIONAL - CP II-Z	74241	24,87
9	Cimento Portland de Alto Forno (cp Iii); Aglomerante Hidraul.composto de Mistura Homogenea de Clinquer Portland e Escoria Gran. de Alto Forno; Com Resistencia de 32 Mpa; C/faixa de % Em Peso de Clinquer+ sulf. de Calcio de 25% a 65%; Embalagem Em Sacos de Papel Tipo "kraft"; C/ Teor de Escoria Gran. de Alto Forno Na Faixa de 35% a 70%; Com Faixa de Teor de Material Carbonatico de 0% a 5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 4,5%; Com Limite de Porcentagem de Residuo Insoluvel Menor Ou Igual a 1,5%; Com Limite de Porcentagem de Trioxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Com Limite de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 3%; Com Limite de Expansibilidade a Quente/frio Menor Ou Igual a 5 Mm; C/ Tempo de Inicio/fim de Pega, Respectivamente Maior Ou Igual a 1 Hora/menor Ou Igual a 10 Hs; Com Limite de Residuo Na Peneira 75 Milimicra Menor Ou Igual a 8%; Normatizacao Conforme Nbr 5735, Mb-858, Eb-208, Etc; C/limite de Resist.aos 3/7/28 Dias, Respetivamente Maior Ou Igual a 10 Mpa/20 Mpa/32 Mpa ; SELO SOCIAMBIENTAL (reaproveitamento de resíduos industriais). Marca/ Modelo: NACIONAL - CP II-Z	74250	27,58
10	Cimento Portland de Alto Forno (cp Iii); Aglomerante Hidraul.composto de Mistura Homogenea de Clinquer Portland e Escoria Gran. de Alto Forno; Com Resistencia de 40 Mpa; C/faixa de % Em Peso de Clinquer+ sulf. de Calcio de 25% a 65%; Embalagem Em Sacos de Papel Tipo "kraft"; C/ Teor de Escoria Gran. de Alto Forno Na Faixa de 35% a 70%; Com Faixa de Teor de Material Carbonatico de 0% a 5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 4,5%; Com Limite de Porcentagem de Residuo Insoluvel Menor Ou Igual a 1,5%; Com Limite de Porcentagem de Trioxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Com Limite de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 3%; Com Limite de Expansibilidade a Quente/frio Menor Ou Igual a 5 Mm; C/ Tempo de Inicio/fim de Pega, Respectivamente Maior Ou Igual a 1 Hora/menor Ou Igual a 10 Hs; Com Limite de Residuo Na Peneira 75 Milimicra Menor Ou Igual a 8%; Normatizacao Conforme Nbr 5735, Mb-858, Eb-208, Etc; C/limite de Resist.aos 3/7/28 Dias, Respetivamente Maior Ou Igual a 12 Mpa/23 Mpa/40 Mpa ; SELO SOCIAMBIENTAL (reaproveitamento de resíduos industriais). Marca/ Modelo: NACIONAL - CP II-Z	74268	25,00
17	Telha; de Barro, Requeimada, de Primeira Qualidade; Tipo Tipo Romana; Medindo 40 Cm de Comprimento x 25 Cm de Largura; SELO	3854884	2,10

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BEC	VALOR UNITÁRIO
	SOCIOAMBIENTAL (barro). Marca/ Modelo: FORTE - TELHA ROMANA		
18	Telha; de Fibras Vegetais e Minerais (tipo Ecológica), Temperatura Alta; Tipo Tipo Ondulada, Onda Alta, Na Cor Verde; Medindo 2,0 m de Comprimento x 950 Mm de Largura, Com Espessura de 3 Mm ; SELO SOCIOAMBIENTAL (fibras vegetais). Marca/ Modelo: ONDULINE - TELHA ; FIBRA VEGETAL	1585355	45,60
19	Telha; de Fibra Vegetal e Mineral Na Cor Vermelha; Tipo Onda Alta; Medindo 2000mm x 950mm de Largura x 3mm Espessura ; SELO SOCIOAMBIENTAL (fibras vegetais). Marca/ Modelo: ONDULINE - TELHA ; FIBRA VEGETAL	3345289	45,88
20	Telha; de Fibrocimento, Sem Amianto; Tipo Tipo Ondulada; Medindo 4600 x 1064 Mm (comprimento x Largura), Espessurade 8 Mm, Distancia Entre Cristas de 342 Mm ; SELO SOCIOAMBIENTAL (isento de amianto). Marca/ Modelo: BRASILIT MAXI PLAST - TELHA DE FIBROCIMENTO	3903079	225,00
21	Telha Em Crfs; Sem Amianto; Tipo Ondulada; Medindo 1,10 m x 2,10 m x 6 Mm; Conforme Abnt Nbr 15210 (crfs = cimento reforçado com fio sintético). Marca/ Modelo: INFIBRA - TELHA FIBRAMENTO 6MM	3570444	45,45
22	Telha Em Crfs; Sem Amianto; Tipo Ondulada; Medindo 1,10 m x 2,10 m x 8 Mm; Conforme Abnt Nbr 15210 (crfs = cimento reforçado com fio sintético). Marca/ Modelo: INFIBRA - TELHA FIBRAMENTO 8M	3570428	66,85

4.2. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.

4.3. O preço registrado abrangerá os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, entre outros), seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

4.4. Se o preço registrado se tornar superior aos valores praticados no mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR adotará as seguintes providências:

4.4.1. convocará o FORNECEDOR, obedecida a ordem de classificação no certame, visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;

4.4.2. liberará o FORNECEDOR do compromisso assumido e cancelará o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitadas as contratações já celebradas;

4.4.3. convocará os demais FORNECEDORES, visando igual oportunidade de negociação.

4.5. Não logrando êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR cancelará o item objeto do preço negociado.

5. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1. O prazo de validade do Sistema de Registro de Preços será de **12 (doze)** meses, contados a partir da data da publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

6.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.1.2. Não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE contratante, sem justificativa aceitável;

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, deverão ser consultados previamente à celebração da contratação, observando-se os itens 2.2.1 e 2.2.2 do Edital.

7.2.5. Constitui também condição para a celebração da contratação, caso se trate de sociedade cooperativa, a indicação de gestor encarregado de representá-la com exclusividade perante o contratante.

7.3. No prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, o fornecedor deverá comparecer perante o ÓRGÃO PARTICIPANTE para a retirada da nota de empenho ou, alternativamente, solicitar o seu envio por meio eletrônico.

7.3.1. O prazo indicado no item 7.3 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração.

7.3.2. O não comparecimento do fornecedor para retirar a nota de empenho ou, quando solicitado o seu envio por meio eletrônico, a ausência de envio de confirmação de recebimento dentro do prazo indicado no item 7.3 importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das sanções cabíveis.

7.4. Aplicam-se às contratações realizadas com base neste Sistema de Registro de Preços, as disposições estabelecidas no Edital da licitação que o precedeu, relativas aos prazos, às condições de local de entrega do objeto, às condições de recebimento do objeto, à forma de pagamento e às sanções para o caso de inadimplemento.

E, lida e achada conforme, a presente ata segue assinada pelo representante do ÓRGÃO GERENCIADOR e pelos representantes dos FORNECEDORES com preços registrados nesta Ata, todos abaixo indicados e identificados.

20 FEV. 2017

São Paulo, ____ de Fevereiro de 2017.

PELO ÓRGÃO GERENCIADOR:

MARIA DA GLÓRIA TALARICO BABABOBULOS
RG: 3.687.622-7
CPF: 012.539.068-82

PELA DETENTORA:

ROBERTO FERRINI TEIXEIRA
RG: 4.401.277-9
CPF: 272.840.858-00

TESTEMUNHAS:

(nome, RG e CPF)
RG: 18840382-6
CPF: 130.215.968-23
Elaine Aparecida Marques da Silva
Resp. pelo Centro de Programação e Controle de Estoques

(nome, RG e CPF)
RG: 24.205.855-3
CPF: 108.361.098-40
Christiane Stefani Peres
Oficial Administrativo
RG: 24.205.855-3

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - DSAGC
EMPRESA DETENTORA:	CENTURY COMERCIAL EIRELI - ME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:	05/2017
OBJETO:	Sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de materiais para construção e pavimentação para a SMA e órgãos participantes.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o Artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

São Paulo, ____ de fevereiro de 2017.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

Nome: MARIA DA GLÓRIA TALARICO BABADOBULOS
cargo: Diretora do departamento
e-mail institucional: gloriatb@sp.gov.br
e-mail pessoal: gbabadobulos@uol.com.br
assinatura:_____

EMPRESA DETENTORA:

Nome: ROBERTO FERRINI TEIXEIRA
cargo: Procurador
e-mail institucional: century.comercial@uol.com.br
e-mail pessoal: pluss@uol.com.br
assinatura:_____

www.ambiente.sp.gov.br/ca

EXTRATO DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC Nº 04/2017 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS

Pregão Eletrônico nº 03/2017/DSAGC-RP

Parecer Jurídico: 17/2017

Processo: 9015/2016

Oferta de Compra: 260122000012017OC00003

Ata de Registro de Preços: 04/2017/DSAGC-RP

Processo: 1079/2017

Órgão Gerenciador: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos

Órgãos Participantes: SMA, CFA, CPU, CPAmb, IB, IF, IG.

Empresa Detentora: S. A. de Jesus Comércio de Materiais de Construção - ME

CNPJ: 21.896.826/0001-50

Objeto: Aquisição futura e eventual de Materiais para Construção e Pavimentação (grupo 56)

Item pregão - Descrição - Item BEC - Unidade de fornecimento - QTDE - Preço Unitário (R$)

1 - Areia; Media; Com Limite de Porcentagem de Mat. Nocivo Igual a 1,5%; C/limite de Porcentagem de Mat. Carbonosos Igual a 1%; C/limite de % de Mat. Pulverulentos Igual a 5%; a Areia Sera Fornecida C/nome do Produtor,vol.ap., Agua Doce. Marca/Modelo: TERRITORIAL - 199230 - saco 20kg (536) - 6230 - 3,68

2 - Areia; Media; Com Limite de Porcentagem de Mat. Nocivo Igual a 1,5%; C/limite de Porcentagem de Mat. Carbonosos Igual a 1%; C/limite de % de Mat. Pulverulentos Igual a 5%; a Areia Sera Fornecida C/nome do Produtor,vol.ap., Agua Doce. Marca/Modelo: TERRITORIAL - 199230 - metro cúbico (10) - 946 - 150,00

3 - Argamassa; Cimento, Agregados Minerais, Aditivo Especial Naotoxico; para Assentamento de Placas Ceramicas; Na Cor Cinza; Uso Interno, Tipo Argamassa Colante Ac I; Conforme Nbr 14081. Marca/Modelo: VOTORAN - 4042182 - saco 20kg (536) - 4347 - 17,17

5 - Cal Hidratada; Composto de Calcareo Tipo Ch-1; Com Plasticidade Maior Ou Igual a 110; Especificacao de Acordo Com a Nbr 7175. Marca/Modelo: LIZ - 1218751 - saco 20kg (536) - 2532 - 15,90

15 - Pedra Britada; Agregado Graudo; Forma Cubica; Que Passa Na Peneira 12,5 Mm, e Fica Retida Na Peneira 4,75 Mm Nos Percentuais Da Nm 248; Peneiras Utilizadas Serie Intermediaria e Serie Normal; Conforme Nbr 7211 e Nm 248. Marca/Modelo: TERRITORIAL - 3876349 - saco 20kg (1191) - 5380 - 4,00

16 - Pedra Britada; Agregado Graudo; Pontiagudo; Que Passa Pela Peneira Malha 19 Mm e Fica Retida Na Malha 9,5 Mm Nos Percentuais Da Nm 248; Peneira Utilizada Serie Normal; Conforme Nbr 7211 e Nm 248. Marca/Modelo: TERRITORIAL - 3784266 - metro cúbico (10) - 1498 - 115,00

Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir da publicação deste Extrato.

Data da Assinatura: 20/02/2017.

Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente.

www.ambiente.sp.gov.br/ca

EXTRATO DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC Nº 05/2017 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS

Pregão Eletrônico nº 03/2017/DSAGC-RP

Parecer Jurídico: 17/2017

Processo: 9015/2016

Oferta de Compra: 260122000012017OC00003

Ata de Registro de Preços: 05/2017/DSAGC-RP

Processo: 1080/2017

Órgão Gerenciador: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos

Órgãos Participantes: SMA, CFA, CPU, CPAmb, IB, IF, IG.

Empresa Detentora: Century Comercial Eireli – Me

CNPJ: 02.885.591/0001-57

Objeto: Aquisição futura e eventual de Materiais para Construção e Pavimentação (grupo 56)

Item pregão - Descrição - Item BEC - Unidade de fornecimento - QTDE - Preço Unitário (R$)

4 - Bloco Vazado de Concreto; Tipo Compensador B; Medindo (19x19x39)cm; Classe b (com Funcao Estrutural); para Uso Aparente; Resistência Caracteristica a Compressao Minima de 4,0mpa; Conforme Norma Nbr 6136. Marca/Modelo: UNIFORT - BLOCO - 3954633 - cento (36) - 31620 - 372,00

6 - Cimento Portland Composto (cp Ii-f); Composto Com Filer; Com Resistencia de 32 Mpa; Faixa de Porcent. Em Peso de Clinquer+sulf.calcio 94-90%; C/ Faixa de Porcentagem de Material Carbonatico de 6-10%; Embalagem Em Sacos; Com Limite de Porcentagem de Residuo Insoluvel Menor Ou Igual a 2,5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 6,5%; Com Limite de Porcentagem de Oxido de Magnesio Menor Ou Igual a 6,5%; Limite de Porcentagem de Trioxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Limite de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 5%; Com Limite de Tempo de Fim de Pega Menor Ou Igual a 10 Horas; Limite de Expansibilidade a Frio/quente Menor Ou Igual a 5 Mm; Limite de Tempo de Inicio de Pega Maior Ou Igual a 1 Hora; Normatizacao Conforme Nbr 11578, Eb-208, Mb-1153, Etc.;de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 5%; Com Limite de Tempo de Fim de Pega Menor Ou Igual a 10 Horas; Limite de Expansibilidade a Frio/quente Menor Ou Igual a 5 Mm; Limite de Tempo de Inicio de Pega Maior Ou Igual a 1 Hora; Normatizacao Conforme Nbr 11578, Eb-208, Mb-1153, Etc. Marca/Modelo: NACIONAL - CP II-Z - 269727 - saco 50kg (343) - 1991 - 29,00

7 - Cimento Portland Composto (cp Ii-e); Composto de Escória Granulada de Alto Forno; Com Resistencia de 32 Mpa; Faixa de Porcent. Em Peso de Clinquer+sulf.calcio 94-56%; e Faixa de Porcentagem Em Peso de Escoria de 6-34%; C/ Faixa de Porcentagem de Material Carbonatico de 0-10%; Embalagem Em Saco 50 Kg Tipo "kraft"; Com Limite de Porcentagem de Residuo Insoluvel Menor Ou Igual a 2,5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 6,5%; Com Limite de Porcentagem de Oxido de Magnesio Menor Ou Igual a 6,5%; Com Limite de Porcentagem de Trioxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Com Limite de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 5%; Com Limite de Tempo de Fim de Pega Menor Ou Igual a 10 Horas; Limite de Expansibilidade a Frio/quente Menor Ou Igual a 5 Mm; Limite de Tempo de Inicio de Pega Menor Ou Igual a 1 Hora; Normatizacao Conforme Norma Abnt Nbr 11578, Eb 208, Mb-1153. o Produto Deverá Vir Acompanhado Da Fispq Conforme Nbr 14725. Marca/Modelo: NACIONAL - CP II-Z - 3185435 - UNIDADE (1) - 1390 - 29,80

8 - Cimento Portland de Alto Forno (cp Iii); Aglomerante Hidraul.composto de Mistura Homogenea de Clinquer Portland e Escoria Gran. de Alto Forno; Com Resistencia de 25 Mpa; C/ faixa de % Em Peso de Clinquer+sulf. de Calcio de 25% a 65%; Embalagem Em Sacos de Papel Tipo "kraft"; C/ Teor de Escoria Gran. de Alto Forno Na Faixa de 35% a 70%; Com Faixa de Teor de Material Carbonatico de 0% a 5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 4,5%; Com Limite de Porcentagem de Residuo Insoluvel Menor Ou Igual a 1,5%; Com Limite de Porcentagem de Trioxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Com Limite de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 3%; Com Limite de Expansibilidade a Quente/frio Menor Ou Igual a 5 Mm; C/ Tempo de Inicio/fim de Pega, Respectivamente Maior Ou Igual a 1 Hora/menor Ou Igual a 10 Hs; Com Limite de Residuo Na Peneira 75 Milimicra Menor Ou Igual a 8%; Normatizacao Conforme Nbr 5735, Mb-858, Eb-208, Etc; C/limite de Resist.aos 3/7/28 Dias, Respetivamente Maior Ou Igual a 8 Mpa/15 Mpa/25 Mpa ; SELO SOCIAMBIENTAL (reaproveitamento de resíduos industriais). Marca/Modelo: NACIONAL - CP II-Z - 74241 - saco 50kg (343) - 1860 - 24,87

9 - Cimento Portland de Alto Forno (cp Iii); Aglomerante Hidraul.composto de Mistura Homogenea de Clinquer Portland e Escoria Gran. de Alto Forno; Com Resistencia de 32 Mpa; C/ faixa de % Em Peso de Clinquer+sulf. de Calcio de 25% a 65%; Embalagem Em Sacos de Papel Tipo "kraft"; C/ Teor de Escoria Gran. de Alto Forno Na Faixa de 35% a 70%; Com Faixa de Teor de Material Carbonatico de 0% a 5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 4,5%; Com Limite de Porcentagem de Residuo Insoluvel Menor Ou Igual a 1,5%; Com Limite de Porcentagem de Trioxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Com Limite de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 3%; Com Limite de Expansibilidade a Quente/frio Menor Ou Igual a 5 Mm; C/ Tempo de Inicio/fim de Pega, Respectivamente Maior Ou Igual a 1 Hora/menor Ou Igual a 10 Hs; Com Limite de Residuo Na Peneira 75 Milimicra Menor Ou Igual a 8%; Normatizacao Conforme Nbr 5735, Mb-858, Eb-208, Etc; C/ limite de Resist.aos 3/7/28 Dias, Respetivamente Maior Ou Igual a 10 Mpa/20 Mpa/32 Mpa ; SELO SOCIAMBIENTAL (reaproveitamento de resíduos industriais). Marca/Modelo: NACIONAL - CP II-Z - 74250 - saco 50kg (343) - 650 - 27,58

10 - Cimento Portland de Alto Forno (cp Iii); Aglomerante Hidraul.composto de Mistura Homogenea de Clinquer Portland e Escoria Gran. de Alto Forno; Com Resistencia de 40 Mpa; C/ faixa de % Em Peso de Clinquer+sulf. de Calcio de 25% a 65%; Embalagem Em Sacos de Papel Tipo "kraft"; C/ Teor de Escoria Gran. de Alto Forno Na Faixa de 35% a 70%; Com Faixa de Teor de Material Carbonatico de 0% a 5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 4,5%; Com Limite de Porcentagem de Residuo Insoluvel Menor Ou Igual a 1,5%; Com Limite de Porcentagem de Trioxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%; Com Limite de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 3%; Com Limite de Expansibilidade a Quente/frio Menor Ou Igual a 5 Mm; C/ Tempo de Inicio/fim de Pega, Respectivamente Maior Ou Igual a 1 Hora/menor Ou Igual a 10 Hs; Com Limite de Residuo Na Peneira 75 Milimicra Menor Ou Igual a 8%; Normatizacao Conforme Nbr 5735, Mb-858, Eb-208, Etc; C/ limite de Resist.aos 3/7/28 Dias, Respetivamente Maior Ou Igual a 12 Mpa/23 Mpa/40 Mpa ; SELO SOCIAMBIENTAL (reaproveitamento de resíduos industriais). Marca/Modelo: NACIONAL - CP II-Z - 74268 - saco 50kg (343) - 1267 - 25,00

17 - Telha; de Barro, Requeimada, de Primeira Qualidade; Tipo Tipo Romana; Medindo 40 Cm de Comprimento x 25 Cm de Largura; SELO SOCIOAMBIENTAL (barro). Marca/Modelo: FORTE - TELHA ROMANA - 3854884 - UNIDADE (1) - 77680 - 2,10

18 - Telha; de Fibras Vegetais e Minerais (tipo Ecológica), Temperatura Alta; Tipo Tipo Ondulada, Onda Alta, Na Cor Verde; Medindo 2,0 m de Comprimento x 950 Mm de Largura, Com Espessura de 3 Mm ; SELO SOCIOAMBIENTAL (fibras vegetais). Marca/Modelo: ONDULINE - TELHA ; FIBRA VEGETAL - 1585355 - UNIDADE (1) - 26400 - 45,60

19 - Telha; de Fibra Vegetal e Mineral Na Cor Vermelha; Tipo Onda Alta; Medindo 2000mm x 950mm de Largura x 3mm Espessura ; SELO SOCIOAMBIENTAL (fibras vegetais). Marca/Modelo: ONDULINE - TELHA ; FIBRA VEGETAL - 3345289 - UNIDADE (1) - 25053 - 45,88

20 - Telha; de Fibrocimento, Sem Amianto; Tipo Tipo Ondulada; Medindo 4600 x 1064 Mm (comprimento x Largura), Espessurade 8 Mm, Distancia Entre Cristas de 342 Mm ; SELO SOCIOAMBIENTAL (isento de amianto). Marca/Modelo: BRASILIT MAXI PLAST - TELHA DE FIBROCIMENTO - 3903079 - UNIDADE (1) - 18330 - 225,00

21 - Telha Em Crfs; Sem Amianto; Tipo Ondulada; Medindo 1,10 m x 2,10 m x 6 Mm; Conforme Abnt Nbr 15210 (crfs = cimento reforçado com fio sintético). Marca/Modelo: INFIBRA - TELHA FIBRAMENTO 6MM - 3570444 - UNIDADE (1) - 23000 - 45,45

22 - Telha Em Crfs; Sem Amianto; Tipo Ondulada; Medindo 1,10 m x 2,10 m x 8 Mm; Conforme Abnt Nbr 15210 (crfs = cimento reforçado com fio sintético). Marca/Modelo: INFIBRA - TELHA FIBRAMENTO 8M - 3570428 - UNIDADE (1) - 23072 - 66,85

Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir da publicação deste Extrato.

Data da Assinatura: 20/02/2017.

Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente.

www.ambiente.sp.gov.br/ca

EXTRATO DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC Nº 06/2017 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS

Pregão Eletrônico nº 03/2017/DSAGC-RP

Parecer Jurídico: 17/2017

Processo: 9015/2016

Oferta de Compra: 260122000012017OC00003

Ata de Registro de Preços: 06/2017/DSAGC-RP

Processo: 1083/2017

Órgão Gerenciador: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos

Órgãos Participantes: SMA, CFA, CPU, CPAmb, IB, IF, IG.

Empresa Detentora: Comercio de Madeiras e Materiais para Construção 1906 LTDA - EPP

CNPJ: 09.403.242/0001-09

Objeto: Aquisição futura e eventual de Materiais para Construção e Pavimentação (grupo 56)

Item pregão - Descrição - Item BEC - Unidade de fornecimento - QTDE - Preço Unitário (R$)

11 - Forro; de Pvc; Medindo 5m x 20cm x 8mm (compxlargxesp); Na Cor Branca Brilhante. Marca/Modelo: Madex - 2098890 - UNIDADE (1) - 7390 - 18,00

12 - Forro; de Madeira(pinus); Medindo 3m x 15cm x 10mm (compxlargxesp); Na Cor Natural ; SELO SOCIOAMBIENTAL (madeira de reflorestamento). Marca/Modelo: cbm - 1534807 - UNIDADE (1) - 8052 - 8,30

13 - Forro; de Madeira (pinus); Medindo 300 x 10 x 1 Cm (comp x Larg x Esp); Na Cor Natural ; SELO SOCIOAMBIENTAL (madeira de reflorestamento). Marca/Modelo: cbm - 2153254 - metro quadrado (11) - 6290 - 15,90

Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir da publicação deste Extrato.

Data da Assinatura: 20/02/2017.

Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente.

www.ambiente.sp.gov.br/ca

EXTRATO DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC Nº 07/2017 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS

Pregão Eletrônico nº 03/2017/DSAGC-RP

Parecer Jurídico: 17/2017

Processo: 9015/2016

Oferta de Compra: 260122000012017OC00003

Ata de Registro de Preços: 07/2017/DSAGC-RP

Processo: 1084/2017

Órgão Gerenciador: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos

Órgãos Participantes: SMA, CFA, CPU, CPAmb, IB, IF, IG.

Empresa Detentora: LIDERANCA COM. DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELLI - EPP

CNPJ: 12.448.878/0001-73

Objeto: Aquisição futura e eventual de Materiais para Construção e Pavimentação (grupo 56)

ITEM - DESCRIÇÃO - ITEM DE MATERIAL (BEC) - UF - QTDE ESTIMADA - PREÇO UNITÁRIO (R$)

14 - Forro; de Fibra Mineral Com Compostos Naturais, Livre de Formaldeido, Resistente a Fungos e Bacterias Din53739; Medindo 1250 x 625 Mm, Espessura 12 Mm, Absorcao Sonora 0.65, Atenuacao Sonora 31 a 49 Db; Na Cor Branca, Pintura Acrilica de Acao Bacteriostatica ; SELO SOCIOAMBIENTAL (livre de formaldeído). Marca/Modelo: OWA/SIRIUS - 3789357 - Unidade (1) - 10530 - R$ 34,30

Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir da publicação deste Extrato.

Data da Assinatura: 21/02/2017.

Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente.

www.ambiente.sp.gov.br/ca

Processo SMA nº 623/2017

Preâmbulo: Processo de proposta de Chamamento Público, visando à realização da "Feira de Agricultura Orgânica no Parque Dr. Fernando Costa – Água Branca".

CHAMAMENTO PÚBLICO DA COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS/SMA Nº 01/2017/CPU, de 24 de fevereiro de 2017.

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente/Coordenadoria de Parques Urbanos, COMUNICA a todos, no uso de suas atribuições legais, que torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar o Chamamento Público visando à realização da "Feira de Agricultura Orgânica no Parque Dr. Fernando Costa", apresentadas no anexo do Termo de Referência, na qual será formalizada mediante a celebração de Termo de Permissão de Uso, a Título Gratuito e Precário, nos termos da legislação vigente.

As especificações das atividades, objeto da permissão poderão ser consultadas em Termo de Referência, localizado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente: http://www.ambiente.sp.gov.br/editais/category /instituicao/secretaria-do-meio-ambiente/

Neste sentido, o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente/Coordenadoria de Parques Urbanos ABRE o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação deste Chamamento Público para a apresentação de proposta, que devem ser entregue à Coordenadoria de Parques Urbanos, situado à Avenida Professor Fonseca Rodrigues, nº 1.025, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05461-010.

Poderão participar pessoas jurídicas de direito privado, sem fins econômicos, cujo objeto social seja compatível com o objeto do presente chamamento, bem como apresentar para fins de participação os seguintes documentos:

- Cópia do Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, devidamente registrado na Junta Comercial;

- Cópia da ata de eleição da diretoria em exercício; - Cópias da Cédula de Identidade, CPF do presidente devidamente autenticados;

- Cópia do cartão de inscrição da entidade ou organização no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao domicílio da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do presente chamamento público;

- Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio da proponente;

- Certidão de regularidade perante o FGTS;

- Certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativa a tributos federais e dívida ativa da União;

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

- Comprovação de inexistência de registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);

- Comprovação de inexistência de sanções administrativas no âmbito da Administração Estadual;

- Comprovação de inexistência de pendências no CADIN-Estadual;

- Prova de inscrição no Cadastro Estadual de Entidades – CEE.

Eventual ausência de qualquer dos documentos acima, não sendo possível sua obtenção pelos meios eletrônicos disponíveis (internet), acarretará a desclassificação da proposta.

A manifestação de interesse dos eventuais interessados deverá ser apresentada, em envelope lacrado, contendo a "Proposta" juntamente com a documentação solicitada neste Chamamento.

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone (11) 2683-6300 ou por e-mail através do endereço eletrônico: cpu@ambiente.sp.gov.br

Extrato de Convênio

Processo SMA 5971/2016

Partícipes: Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente/ Instituto Geológico, e a Agência Internacional de Energia Atômica.

Objeto: Desenvolvimento do Projeto de Pesquisa "Estudo Isotópico do Sistema Aquífero Tubarão na Porção Leste da Bacia do Paraná no Estado de São Paulo, Brasil".

Vigência: Da data da assinatura a 10 de julho de 2019.

Recursos financeiros: Dezoito mil euros disponibilizados pela Agência Internacional de Energia Atômica.

Pareceres Jurídicos: CJ/SMA nº 570/2016, de 01/09/2016, e CJ/SMA nº 638/2016, de 07/10/2016 da Consultoria Jurídica da SMA e Parecer nº 629/2016, da Assessoria Jurídica do Gabinete da Procuradoria Geral do Estado.

Data de Assinatura: 20 de fevereiro de 2017.

Despacho de Homologação do Chefe de Gabinete de 24/02/2017,

No uso de minhas atribuições legais, notadamente a competência que me é atribuída pelo Artigo 3º, Inciso VII, do Decreto nº 47.297/2002, c.c. o Artigo 13º, Inciso VII, da Resolução CC nº 27 de 25/05/2006, HOMOLOGO o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 04/2017/DSAGC-RP, em conformidade com a Ata de Realização do respectivo pregão para Registro para futuras aquisições de pincéis, tintas, vedantes e adesivos para a SMA e órgãos participantes, a favor das empresas vencedoras conforme abaixo relacionadas.

Os Beneficiários estão convocados no prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinaturas das respectivas ARPs (Atas de Registro de Preços) na Sede da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ou seja: Av. Professor Frederico Hermann Jr., 345 – Prédio 1 – 6º andar – Alto de Pinheiros – São Paulo/SP. Caso seja enviado por meio eletrônico as respectivas ARPs (Atas de Registro de Preços), as assinaturas deverão ser com firma reconhecida em cartório. (Processo SMA nº 10.145/2016)

Item pregão - Descrição - Item BEC - Unidade de fornecimento - QTDE - Preço Unitário (R$) - Empresa Detentora

1 - Adesivo Instantaneo; a Base de Cianoacrilato, Com Cura Rápida; Cor Transparente; Viscoso; Aplicação Com Bico Aplicador; para Utilização Em Metais, Borrachas, Plásticos; Acondicionado Em Tubo Ou Bisnaga. MARCA/MODELO: GARIN REF.ADESIVO INST. 5GRS - 4250087 - bisnaga 5gr (781) - 589 - 3,20 - CATEL HIDRAULICOS LOUCAS E METAIS LTDA - EPP - CNPJ 06.969.238/0001-06

2 - Aguarras; Composição à Base de Solventes Alifáticos e Aromáticos, Isento de Benzeno, Álcool e Querosene; para Diluição de Esmaltes Sintéticos, Tintas Óleo, Vernizes e Compementos à Base de Resina Alquídica; Apresentado Na Forma de Líquido Incolor, Inflamável, Densidade 0,75 a 0,80 G/cm³, Voc de 775,0 G/l; Acondicionado Em Lata Ou Galão, Com Certificado Iso 9001 Impresso Ou Estampado Na Embalagem; Validade de 36 Meses Após Data de Recebimento; Conforme Norma de Classificação Abnt Nbr 11702 Tipo 4.7.7. MARCA/MODELO: BRASOLV RAZ - 4468031 - galão 5 litros (246) - 377 - 27,60 - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PAULO LTDA - EPP - CNPJ 62.440.326/0001-97

3 - Alongador para Rolo de Pintura; de Alumínio Polido; Com Comprimento de 2 Metros, Tipo Telescópico; Com Diametro de 3/4 Polegada; Revestido de Cabo Com Diametro de 30 Mm. MARCA/MODELO: COMPEL REF.2041 - 4094107 - unidade (1) - 323 - 17,28 - TIAGO VIDAL DE SOUZA HIDRAULICA ME - CNPJ 19.749.418/0001-24

4 - Bandeja para Pintura; de Plástico; n Formato Retangular; Tamanho 230mm (23cm); Na Cor Azul; Peso Aproximado de 152,0g. MARCA/MODELO: ROMA BANDEJA DE PINTURA 23CM - 4123816 - unidade (1) - 329 - 2,89 - TIAGO VIDAL DE SOUZA HIDRAULICA ME - CNPJ 19.749.418/0001-24

5 - Broxa para Pintura; de Fios Sintéticos de Polipropileno Reciclado, Formato Retangular; Com Cabo de Polipropileno Reciclado, Na Cor Preta; Medindo 180 x 80 Mm Aproximadamente. SELO SOCIOAMBIENTAL. MARCA/MODELO: COMPEL REF.2352 - 3482863 - unidade (1) - 656 - 2,94 - TIAGO VIDAL DE SOUZA HIDRAULICA ME - CNPJ 19.749.418/0001-24

6 - Broxa para Pintura; de Fios Sinteticos de Polipropileno Reciclado; Com Cabo Polipropileno Reciclado Na Cor Preta; Medindo Aproximado de 160 x 60 Mm. SELO SOCIOAMBIENTAL. MARCA/MODELO: ROMA REF.260-01 BROXA RETANGULAR 155X55MM - 3472698 - unidade (1) - 199 - 2,45 - CATEL HIDRAULICOS LOUCAS E METAIS LTDA - EPP - CNPJ 06.969.238/0001-06

7 - Broxa para Pintura; de Plástico, Formato Redondo; Com Cabo Plástico; Medindo 7,50 Cm (75mm) de Diâmetro, Comprimento Aprox. do Fio de 10,50 Cm (105mm). MARCA/MODELO: ROMA BROXA REDONDA 7,5CM - 4454421 - unidade (1) - 305 - 3,39 - TIAGO VIDAL DE SOUZA HIDRAULICA ME - CNPJ 19.749.418/0001-24

8 - Cal para Pintura; Composto de Carbonato de Calcio; Embalagem Com 8 Kgs; Conforme Nbrs 7175,9205,9206. MARCA/MODELO: Ouro - 1303830 - embalagem 8 quilogramas (184) - 840 - 9,50 - SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 22.791.182/0001-07

9 - Cola P/ Madeira; à Base de Pva; Na Cor Branca; para Ser Aplicada Em Madeira, Compensado, Madeirite, Mdf; Tipo Cola Líquida, Validade Mínima de 12 Meses; Aplicacao Por Forma Direta; Embalagem Em Frasco de 1 Litro. o Produto Deverá Ser Entregue Com Fispq Conforme Norma Abnt Nbr 14725. MARCA/MODELO: RADCOL / RADCOL 300 - 3185451 - frasco 1 litro (28) - 326 - 10,30 - ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ 10.380.980/0001-59

10 - Cola para Formica; a Base de Agua, Policloropreno e Resinas Sinteticas, Sem Emissao de Odores Fortes e Desagradaveis; para Ser Utilizada Em Laminado Melanilico, Entre Outros; Na Cor Ambar; Apresentado Como Liquido; Aplicacao Por Pincel Ou Rolo de Espuma; Embalado Em Baldes de 5 Kg, o Produto Dever Vir Acompanhado Da Fispq Conforme Nbr 14725. SELO SOCIOAMBIENTAL. MARCA/MODELO: - 3794709 - unidade (1) - FRACASSADO

11 - Corante para Tinta; para Adicao Em Tinta Latex ; Na Cor Castanho. SELO SOCIOAMBIENTAL. MARCA/MODELO: Indeflex - 2410117 - frasco 50 mililitro (113) - 237 - 4,80 - DARDOUR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 10.679.547/0001-19

12 - Corante para Tinta; para Adicao Em Tinta Latex ; Na Cor Laranja. SELO SOCIOAMBIENTAL. MARCA/MODELO: Indeflex - 845833 - frasco 50 mililitro (113) - 194 - 4,80 - DARDOUR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 10.679.547/0001-19

13 - Fundo Selador; Tipo Fundo Preparador Acrílico, Monocomponente; Base Água, Diluente Água Potável; para Uso Na Uniformização Da Absorção e Aumento Da Coesão de Superfícies Porosas Internas e Externas; Composição Em Resina à Base de Dispersão Aquosa de Copolímero Acrílico e Aditivos Especiais, Forma Líquida; Cor Incolor, Voc (compostos Orgânicos Voláteis) Aprox. 0,19 G/l, Densidade 1,02 G/cm³, Ph Alcalino 8,50; Indicado para Utilização Em Reboco Fraco, Parede Caiada, Gesso, Concreto Novo, Pinturas Descascadas e Queimadas; Produto Classificado Como Tipo 4.1.2.7 Conforme Norma de Classificação Abnt Nbr 11702. SELO SOCIOAMBIENTAL. MARCA/MODELO: SupremaCor / Complementos Acrílicos - 4497139 - lata 18 litros (225) - 368 - 61,99 - SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP - CNPJ 23.541.435/0001-49

14 - Fundo Selador; Tipo Selador Acrilico; Base Agua; para Uso Externo; Composição Dispersao de Polimeros de Alto Desempenho e Pigmentos; Cor Branca; Indicado para Selar e Uniformizar a Absorcao de Superficies Externas de Argamassa Ou Concreto; Tipo 4.1.6, Conforme Nbr 11702. SELO SOCIOAMBIENTAL. MARCA/MODELO: Praiasol - 2220431 - lata 18 litros (225) - 185 - 57,90 - DARDOUR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 10.679.547/0001-19

15 - Fundo Selador; Tipo Selador Acrilico; Base Agua; para Uso Interno e Externo; Composição Dispersao Aquosa de Copolimetro Acrilico e Aditivos Especiais; Cor Branca Leitosa; Indicado para Selador de Superficies Porosas,reboco Fraco,concreto Novo,pinturas Descascadas,paredes Caidas,gesso; Nbr 15079. SELO SOCIOAMBIENTAL. MARCA/MODELO: Praiasol - 4044908 - lata 18 litros (225) - 207 - 57,90 - DARDOUR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 10.679.547/0001-19

16 - Impermeabilizante; Tipo Manta Líquida Flexível, de Secagem Rápida, Base Acrílica; Composto de Copolímero Acrílico Em Dispersão Aquosa; Apresentado Na Forma de Líquido Viscoso, Cor Branca, Densidade de 1,44 G/cm³; para Aplicação Em Lajes de Concreto/pré-moldadas, Coberturas, Telhas de Concreto, Fibrocimento, Ecológica; Embalado Em Balde Ou Galão; Com Consumo Aprox. de 1,2 Kg/m² Em Duas Demãos. MARCA/MODELO: Praiasol - 4485149 - balde 15 quilograma (1499) - 275 - 190,50 - DARDOUR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 10.679.547/0001-19

17 - Massa Fina; para Revestir Parede(composta de Cimento/cal e Agregados Aditivos); Na Cor Branca; Saco de 20kg. MARCA/MODELO: ARGATEX - 360414 - saco 20kg (536) - 354 - 30,00 - SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 22.791.182/0001-07

18 - Massa Niveladora; para Ambiente Interior; Composição Resina Acrílica; Resistência à Abrasão Máxima 10g de Material Desbastado; Absorção de Água Máximo 15%; Baixo Voc; Prazo de Validade de 18 Meses a Partir do Recebimento; Conforme Norma Abnt Nbr 15348. SELO SOCIOAMBIENTAL. MARCA/MODELO: Praiasol - 2922932 - galão 3,6 litros (5) - 224 - 15,90 - DARDOUR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 10.679.547/0001-19

19 - Massa Niveladora; para Ambiente Interno; Resina Pva; Abrasao Maximo 5 g de Material Debastado; Absorcao de Agua Maximo 18 %; Baixo Voc; Validade Minima de 18 Meses a Partir Da Fabricacao; Conforme Nbr 15348. SELO SOCIOAMBIENTAL. MARCA/MODELO: Praiasol - 3750477 - galão 3,6 litros (5) - 241 - 13,95 - DARDOUR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 10.679.547/0001-19

20 - Massa Niveladora; para Ambientes Interior e Exterior; à Base de Resina Acrílica; Resistência à Abrasão Máxima 5g de Material Desbastado; Absorção de Água Máximo 18%; Baixo Voc; Prazo de Validade de 18 Meses a Partir do Recebimento; Conforme Norma Abnt Nbr 15348. SELO SOCIOAMBIENTAL. MARCA/MODELO: Praiasol Premium - 2922916 - lata 18 litros (225) - 265 - 58,95 - DARDOUR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 10.679.547/0001-19

21 - Massa Niveladora; para Ambientes Internos e Externos; Resina Pva; Resistência à Abrasão de 5g de Material Desbastado; Absorção de Água 18%; Baixo Voc; Validade de 18 Meses a Partir do Recebimento; Conforme Norma Abnt Nbr 15348. SELO SOCIOAMBIENTAL. MARCA/MODELO: SupremaCor / Complementos Acrílicos - 2974924 - lata 18 litros (225) - 226 - 59,49 - SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP - CNPJ 23.541.435/0001-49

22 - Oleo de Linhaca; Oleo Extraido Da Semente do Linho Composto de Óleos Vegetais e Hidrocarbonetos Alifáticos; Utilizado Em Proteção de Madeiras; Tipo Vegetal, Refinado; Com Índice de Iodo 170 a 203; Na Cor Amarelada; Com Índice de Acidez \< 0,15; Lata Ou Galão. SELO SOCIOAMBIENTAL. MARCA/MODELO: LINHAL REF. OLEO LINHAÇA 900ML - 2844141 - lata 900 mililitro (481) - 334 - 9,40 - CATEL HIDRAULICOS LOUCAS E METAIS LTDA - EPP - CNPJ 06.969.238/0001-06

23 - Rolo para Pintura; de 100% Fibra de Lã de Carneiro, para Utilização Em Superfícies Rugosas, Cor Branco; Med. 23 Cm; Com Altura de 25 Mm; Suporte de Aço Galvanizado, Com Cabo Anatômico; Cabo Revest. de Plástico (pvc). MARCA/MODELO: COMPEL REF.ROLA LA CARNEIRO 23CM C/C - 4449266 - unidade (1) - 484 - 13,55 - CATEL HIDRAULICOS LOUCAS E METAIS LTDA - EPP - CNPJ 06.969.238/0001-06

24 - Rolo para Pintura; de Espuma de Poliéter Na Cor Branca; Med. 90 Mm (9cm) de Comprimento; Com Altura de 42 Mm (de Diâmetro); Com Suporte Com Cabo; Suporte de Aço Galvanizado; Cabo Revest. de Polipropileno, Uso Em Superfícies Lisas, para Pintura Com Tinta Látex e Acrílica à Base de Água. MARCA/MODELO: COMPEL REF.1009 COR CINZA - 4234936 - unidade (1) - 345 - 3,69 - TIAGO VIDAL DE SOUZA HIDRAULICA ME - CNPJ 19.749.418/0001-24

25 - Rolo para Pintura; de Espuma; Med. 10 Cm; Com Altura de 15 Mm; Com Suporte Tipo Gaiola S/rosca; Suporte de Aco

autoridade certificadora oficial imprensaoficial GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO Secretaria de Governo
documento assinado digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br sábado, 25 de fevereiro de 2017 às 05:11:48.