

- NOTAS:
- 1 - DESENHOS DE REFERÊNCIA:
ARQ_EXEC_12_03_2005 DE ARQUI ART ARQUITETURA, INTERIORES, PAISAGISMO
 - 2 - PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA - CONFORME NBR 7190 /1997 DA ABNT.
ESPÉCIE: EUCALIPTO CITRIODORA (EUCALYPTUS citriodora) - f = 40 MPa_{0,k}
 - 3 - RETENÇÃO DE CCA-C (BASE ÓXIDA) MÍNIMA DE 10 KG / M3 DE MADEIRA TRATADA,
QUE DEVE SER COMPROVADA PELO FORNECEDOR
 - 4 - FERRAGENS EXCLUSIVAMENTE GALVANIZADAS (CHAPAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS)



FUNDAÇÃO FLORESTAL
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI – Setor de Engenharia e Infraestrutura

Unidade de Conservação/Local

MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
DO JACUPIRANGA
PE CAVERNA DO DIABO

TÍTULO

PORTAIS - ESTRUTURA DE MADEIRA EM
EUCALIPTO TRATADO
LIGAÇÕES METÁLICAS

Projeto

ENG. JOSÉ ROBERTO MURATORE

CREA:060-126.746-9

Desenho

EST. HENRIQUE MORENO RODRIGUES

Data

outubro/2017

Dados de sede

GERSAN ENGENHARIA, CONSULTORIA
E GERENCIAMENTO S/C LTDA.

Projeto

Ligação Metálica

Escala



indicada

Fase

EXECUTIVO

Folha

PEs - 06



DETALHE "A1" - FIXAÇÃO DAS PERGOLAS NAS TRAVES