

NOTAS:

- 1 - DESENHOS DE REFERÊNCIA: ARG_EXEC_12_03_2005 DE ARGU ART ARQUITETURA, INTERIORES, PAISAGISMO
- 2 - PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA - CONFORME NBR 7190 / 1997 DA ABNT. ESPÉCIE: EUCALYPTO CITRODORA (EUCALYPTUS citrodora) - 1 = 40 MPa.
- 3 - RETENÇÃO DE CCA-C (BASE ODEA) MÍNIMA DE 10 KG / M3 DE MADEIRA TRATADA, QUE DEVE SER COMPROVADA PELO FORNECEDOR
- 4 - FERRAGENS EXCLUSIVAMENTE GALVANIZADAS (CHAPAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS)

01	30/03/2005	JLM	REVISÃO 01		
02	10/03/2005	JLM	EMISSÃO INICIAL		
REVISÃO	DATA	NOME	ASSUNTO	VERIF	
			EXECUÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS		VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA



FUNDAÇÃO FLORESTAL
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura

Unidade de Conservação/Local

MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO JACUPIRANGA PE CAVERNA DO DIABO

TÍTULO

PORTAIS - ESTRUTURA DE MADEIRA EM EUCALITO TRATADO ELEVÇÕES

Projeto

ENG. JOSÉ ROBERTO MURATORE

CREA:060-126.746-9

Desenho

EST. HENRIQUE MORENO RODRIGUES


Data

outubro/2017

Dados de sede

GERSAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO S/C LTDA.

Projeto	Escala	Fase	Folha
Estrutura de Madeira	1:50	EXECUTIVO	PEs - 03



GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria de Meio Ambiente

Folha tomada A1 (841x594mm)